

# 中華電信 HiPKI 憑證管理中心 (OVTLSCA)

## WebLogic 伺服器 SSL 憑證請求檔製作與憑證安裝手冊

聲明：本手冊之智慧財產權為中華電信股份有限公司（以下簡稱本公司）所有，本公司保留所有權利。本手冊所敘述的程序係將本公司安裝相關軟體的經驗分享供申請 SSL 伺服器軟體憑證用戶參考，若因參考本手冊所敘述的程序而引起的任何損害，本公司不負任何損害賠償責任。

本手冊的操作程序，係執行於 Windows 環境平台上，與您所使用的版本或環境可能有差異，請您參考您的 WebLogic Server 使用手冊或請 WebLogic Server 廠商提供技術協助，適度調整申請步驟。

### 目錄

WebLogic SSL 憑證請求檔製作手冊 .....	2
WebLogic SSL 憑證安裝手冊 .....	5

# WebLogic SSL 憑證請求檔製作手冊

## 一、確認 Java 版本

1.1 由於 WebLogic 的底層是 Java，如果其所使用的 Java(JDK)版本是 1.5 版以前的版本，將無法安裝 RSA 4096 位元金鑰長度的憑證，因為舊版的 Java 最多只支援 RSA 2048 bits 的金鑰長度，這將造成 Java Keystore 不會將根憑證、中繼憑證及 SSL 憑證視為 1 個憑證串鏈，結果在 SSL Handshake 中，中繼憑證就不會被送到 Client 端，建議請使用最新版本的 Java(JDK)版本。

## 二、如何產生「金鑰對」

2.1 開啟命令提示字元。

2.2 在 %JAVA\_HOME%\bin 目錄下，請執行  
**keytool -genkey -alias <金鑰的 alias name> -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore <keystore 儲存路徑>** (請自行輸入需要的路徑與檔名)。

- 若您非第一次申請憑證，請確認您所指定的路徑與檔名不會覆蓋線上正在使用的憑證。
- 此指令會在指定目錄下產生".keystore"檔(內含私密金鑰)，請勿於提出憑證申請後重複執行此指令，否則舊的".keystore"檔將會被覆蓋。
- 依照國際密碼學之規範，2014 年起不要再使用 RSA 1024 位元之憑證，請產製 RSA 2048 位元(含)以上金鑰長度的金鑰對。
- 請妥善保管此".keystore"檔。

```
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_21\bin>keytool -genkey -alias weblogic -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore D:\.keystore
輸入金鑰儲存庫密碼:
重新輸入新密碼:
您的名字與姓氏為何?
  [Unknown]: www.test.com.tw
您的組織單位名稱為何?
  [Unknown]: 政府網路處
您的組織名稱為何?
  [Unknown]: 中華電信股份有限公司數據分公司
您所在的城市或地區名稱為何?
  [Unknown]: Taipei
您所在的州及省份名稱為何?
  [Unknown]:
此單位的兩個字母國別代碼為何?
  [Unknown]: TW
CN=www.test.com.tw, OU=政府網路處, O=中華電信股份有限公司數據分公司, L=Taipei, S
T=Unknown, C=TW 正確嗎?
  [否]: Y
輸入 <weblogic> 的金鑰密碼
      <RETURN 如果和金鑰儲存庫密碼相同>:
```

2.3 出現「輸入 keystore(金鑰儲存庫)密碼」：請輸入一個密碼，用以保護

此儲存庫(請妥善保存此組密碼)。

- 2.4 出現「您的名字與姓氏為何?」:請填入欲申請的網站名稱  
ex: www.test.com.tw。
- 2.5 出現「您的組織單位名稱為何?」:請填入公司單位名稱。
- 2.6 出現「您的組織名稱為何?」:請填入公司名稱。
- 2.7 出現「您所在的城市或地區名稱為何?」:請填入公司所在地。
- 2.8 出現「您所在的州及省份名稱為何?」:可以不用輸入,按 Enter 跳過。
- 2.9 出現「此單位的兩個字母國別代碼為何?」:請填入 TW。
- 2.10 檢查所輸入的資料是否正確,若正確,請輸入 Y。
- 2.11 出現「輸入 <weblogic> 的金鑰密碼」:您可以按 Enter 讓金鑰儲存庫與金鑰密碼相同,或是獨立設定金鑰密碼,稍後再設定 weblogic 時,會需要輸入金鑰儲存庫密碼與金鑰密碼。

### 三、如何產製憑證請求檔

- 3.1 在 %JAVA\_HOME%\bin 下,執行  
**keytool -certreq -alias <上一步驟所用的 alias name> -file <憑證請求檔儲存路徑> -keystore <keystore 檔案所在路徑>**

```
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_21\bin>keytool -certreq -alias weblogic -file D:\certreq.txt -keystore D:\.keystore
輸入金鑰儲存庫密碼:
```

- 3.2 出現「輸入 keystore(金鑰儲存庫)密碼」:請輸入上一個步驟所設定的密碼。
- 3.3 請複製憑證請求檔(certreq.txt),並至中華電信公開金鑰基礎建設服務網站 (<https://chtca.hinet.net/>) 依照網頁說明申請 SSL 憑證(以文字編輯器如記事本開啟憑證請求檔,全選及複製檔案內容,將憑證請求檔貼上 SSL 憑證申請網頁之表單。若屬於中華電信公司各單位申請 SSL 憑證者,請持憑證請求檔從企業入口網站電子表單之資訊表單 IS14-伺服器應用軟體憑證申請/異動單提出申請。
- 3.4 補充說明 1: 中華電信公開金鑰基礎建設服務之程式會擷取憑證請求檔中的公開金鑰,但不會使用憑證請求檔中於步驟 2.4-2.9 所輸入之資訊,而是以於申請網頁上所填入的組織資訊與完全吻合網域名稱(Fully Qualified Domain Name, FQDN)為準,並記載於所簽發的 SSL 憑證裡面的欄位[如憑證主體名稱(Subject Name)或憑證主體別名(Subject Alternative Name)等欄位]。
- 3.5 補充說明 2:若您是申請多網域 SSL 憑證或萬用網域 SSL 憑證,僅需要產生 1 個憑證請求檔(產生憑證請求檔之過程就是幫您的伺服器產製 1 對金鑰對,私密金鑰與密碼由伺服器管理者保管,公開金鑰會包含在憑證請求檔內,憑證管理中心審驗您的身分與網域名稱擁有權或控制權後,所簽發的憑證會包含客戶之組織身分、完全吻合網域名稱與

公開金鑰在憑證內。後續先安裝 SSL 憑證串鍊在產生憑證請求檔之站台，再將私密金鑰與憑證備份匯入其他站台，不同廠牌伺服器之匯出與匯入可參考手冊或寫電子郵件給本管理中心技術客服信箱 [caservice@cht.com.tw](mailto:caservice@cht.com.tw) 詢問，不需要每個網站站台都分別產生憑證請求檔。)

## WebLogic SSL 憑證安裝手冊

一、下載憑證串鏈，包含 3 張憑證，分別是(1)HRCA 根憑證(HiPKI Root CA 憑證，也就是中華電信 HiPKI 憑證管理中心自簽憑證)、(2)HiPKI OV TLS CA 中繼憑證(中華電信 HiPKI OV TLS 憑證管理中心自身憑證)與(3)OV TLS CA 簽發給用戶的 SSL 伺服器憑證，可採以下兩種方式之一取得：

1. 您若是本公司之客戶，技術聯絡人的電子郵件信箱會收到憑證串鏈壓縮檔，解壓縮後包括 3 個檔案，分別是 HRCA 根憑證(檔名為 HRCA\_b64.crt)、OV TL SCA 中繼憑證(檔名為 OVTLSCA1\_b64.crt)與用戶端 SSL 伺服器軟體憑證(檔名為 32 個英數字所組成，此為憑證序號)。

若是中華電信之所屬單位，於經審驗核准申請之電子表單的資訊表單「IS 14-伺服器應用軟體憑證申請/異動單」頁面下方，可以下載憑證串鏈壓縮檔，解壓縮後可以取得憑證串鏈 3 個檔案。

HiPKI Root CA - G1(ePKI Root 簽發給中華電信 HiPKI 憑證管理中心憑證)需另行至 <https://eca.hinet.net/download/eCA1-to-HRCA1.crt> 下載

2. 從網站 <https://chtca.hinet.net/index.html> → 儲存庫 → Root CA 憑證、憑證廢止清冊及其相關資訊：  
根憑證：

[https://eca.hinet.net/repository-h/download/HRCA\\_b64.crt](https://eca.hinet.net/repository-h/download/HRCA_b64.crt)

[https://eca.hinet.net/download/ROOTeCA\\_64.crt](https://eca.hinet.net/download/ROOTeCA_64.crt)

eCA-G1 簽發 HiPKI RCA-G1 交互憑證 (RSA 4096 w/SHA-256)

從網站 <https://chtca.hinet.net/index.html> → 儲存庫 → 交互 CA 憑證、下屬 CA 憑證及其相關資訊：

中繼憑證 1：

<https://eca.hinet.net/download/eCA1-to-HRCA1.crt>

HiPKI OV TLS CA-G1 憑證 (RSA 4096 w/SHA-256)

中繼憑證 2：

[https://eca.hinet.net/repository-h/download/OVTLSCA1\\_b64.crt](https://eca.hinet.net/repository-h/download/OVTLSCA1_b64.crt)

SSL 憑證下載：您若是本公司之客戶，請至 CHTCA 網站點選「TLS 憑證效期查詢及下載」，進行 SSL 憑證下載。

3. 若您是中華電信之員工，負責管理單位之伺服器，請至 <https://chtra.cht.com.tw/> 點選「憑證與卡片作業」，再點選「憑證查詢」，下載 SSL 憑證。

二、安裝 SSL 憑證，請使用您之前產生憑證請求檔的 Keystore 來執行匯入動作  
(依信任關係，由最上層憑證，依序往下安裝)

2.1 安裝根憑證。

在 %JAVA\_HOME%\bin 目錄下執行

***keytool -import -alias eca -file D:\ROOTeCA\_64.crt -keystore D:\.keystore***

- 請依實際您存放檔案的位置調整指令。
- 待出現 Enter keystore password：請輸入密碼。
- 待出現 Trust this certificate：請輸 yes。

2.2 安裝中繼憑證 1。

在 %JAVA\_HOME%\bin 目錄下執行

***keytool -import -alias eca1tohrca1 -file D:\eCA1-to-HRCA1.crt -keystore D:\.keystore***

- 請依實際您存放檔案的位置調整指令。
- 待出現 Enter keystore password：請輸入密碼。

2.3 安裝中繼憑證 2。

在 %JAVA\_HOME%\bin 目錄下執行

***keytool -import -alias ovtlsca1 -file D:\OVTLSCA1\_b64.crt -keystore D:\.keystore***

- 請依實際您存放檔案的位置調整指令。
- 待出現 Enter keystore password：請輸入密碼。

2.4 確認 PrivateKeyEntry 的 alias name

在 %JAVA\_HOME%\bin 目錄下執行

***keytool -list -keystore D:\.keystore***

- 請依實際您存放檔案的位置調整指令。
- 待出現 Enter keystore password：請輸入密碼。
- 找到 PrivateKeyEntry 對應的 alias name，範例為 **weblogic**
- 若您的 keystore 沒有 PrivateKeyEntry，放入 server 後，SSL 也無法成功連線。請找出原 keystore 檔案，或是重新申請。

```

C:\>keytool -list -keystore D:\keystore
Enter keystore password:
Keystore type: JKS
Keystore provider: SUN

Your keystore contains 3 entries

hrca, 2024年8月16日, trustedCertEntry,
Certificate fingerprint (SHA-256): F0:15:CE:3C:C2:39:BF:EF:06:4B:E9:F1:D2:C4:17:E1:A0:26:4A:0A:94:BE:1F:0C:8D:12:18:64:EB:69:49:CC
weblogic, 2024年8月16日, PrivateKeyEntry,
Certificate fingerprint (SHA-256): 22:D8:1A:5D:A0:95:68:86:26:79:54:4B:C5:AD:26:94:3D:7B:A3:1D:A8:7A:E3:26:3A:E5:FB:C7:8B:0D:FF:06
owtlscal, 2024年8月16日, trustedCertEntry,
Certificate fingerprint (SHA-256): D3:4A:5B:98:1A:85:CA:07:5D:B6:2C:BA:C4:15:EF:65:9D:95:33:90:40:CA:47:68:68:62:5D:4A:A2:3A:98:49

Warning:
The JKS keystore uses a proprietary format. It is recommended to migrate to PKCS12 which is an industry standard format
using "keytool -importkeystore -srckeystore D:\keystore -destkeystore D:\keystore -deststoretype pkcs12".

C:\>

```

2.5 匯入 SSL 伺服器應用軟體憑證。

在%JAVA\_HOME%\bin 目錄下執行

```


keytool -import -alias weblogic -file D:\
5A4A7FB6FE24F6FFAC50A623568C6E9F.cer -keystore D:\keystore


```

- 請依實際您存放檔案的位置調整指令。
- 待出現 Enter keystore password：請輸入密碼。


2.6 修改 WebLogic https 參數設定

- 進入 WebLogic Console: 點選「Server」→選擇要安裝 SSL 憑證的 Server→點選「General」








- 檢查 WebLogic 伺服器 SSL 連線的连接埠已经启动：勾选「SSL Listen Port Enabled」




- 在页面最上方或最下方點選「Save」




並在左上方選項點選「Activate Changes」




● 點選「Keystores」→點選左上方「Lock & Edit」



- 選擇「Custom Identity And Custom Trust」



在頁面最上方或最下方點選「Save」



- 點選「SSL」→於「Private Key Alias」輸入私密金鑰的 alias 名稱，並點選「Save」

**WEBLOGIC SERVER ADMINISTRATION CONSOLE**

Welcome, weblogic

Home > Summary of Deployments > Summary of Servers > RAServer1

**Settings for RAServer1**

Configuration | Protocols | Logging | Debug | Monitoring | Control | Deployments | Services | Security | Notes

General | Cluster | Services | Keystores | **SSL** | Federation Services | Deployment | Migration | Tuning | Overload | Health Monitoring | Server Start

Save

This page lets you view and define various Secure Sockets Layer (SSL) settings for this server instance. These settings help you to manage the security of message transmissions.

**Identity and Trust Locations:** Keystores Indicates where SSL should find the server's identity (certificate and private key) as well as the server's trust (trusted CAs). [More Info...](#)

**Identity**

**Private Key Location:** from Custom Identity Keystore The keystore attribute that defines the location of the private key. [More Info...](#)

**Private Key Alias:** (320b5548-de61-4de9-91 The keystore attribute that defines the string alias used to store and retrieve the server's private key. [More Info...](#)

**Private Key Passphrase:** ..... The keystore attribute that defines the passphrase used to retrieve the server's private key. [More Info...](#)

**Confirm Private Key Passphrase:** ..... Re-enter the private key passphrase. [More Info...](#)

**WEBLOGIC SERVER ADMINISTRATION CONSOLE**

Welcome, weblogic

Home > Summary of Deployments > Summary of Servers > RAServer1

**Settings for RAServer1**

Configuration | Protocols | Logging | Debug | Monitoring | Control | Deployments | Services | Security | Notes

General | Cluster | Services | Keystores | **SSL** | Federation Services | Deployment | Migration | Tuning | Overload | Health Monitoring | Server Start

Save

This page lets you view and define various Secure Sockets Layer (SSL) settings for this server instance. These settings help you to manage the security of message transmissions.

**Identity and Trust Locations:** Keystores Indicates where SSL should find the server's identity (certificate and private key) as well as the server's trust (trusted CAs). [More Info...](#)

**Identity**

**Private Key Location:** from Custom Identity Keystore The keystore attribute that defines the location of the private key. [More Info...](#)

**Private Key Alias:** (320b5548-de61-4de9-91 The keystore attribute that defines the string alias used to store and retrieve the server's private key. [More Info...](#)

**Private Key Passphrase:** ..... The keystore attribute that defines the passphrase used to retrieve the server's private key. [More Info...](#)

**Confirm Private Key Passphrase:** ..... Re-enter the private key passphrase. [More Info...](#)

● 點選左上方選項「Activate Changes」

**WEBLOGIC SERVER ADMINISTRATION CONSOLE**

Welcome, weblogic

Home > Summary of Deployments > Summary of Servers > RAServer1

**Settings for RAServer1**

Configuration | Protocols | Logging | Debug | Monitoring | Control | Deployments | Services | Security | Notes

General | Cluster | Services | Keystores | **SSL** | Federation Services | Deployment | Migration | Tuning | Overload | Health Monitoring | Server Start

Click the **Lock & Edit** button in the Change Center to modify the settings on this page.

This page lets you view and define various Secure Sockets Layer (SSL) settings for this server instance. These settings help you to manage the security of message transmissions.

**Identity and Trust Locations:** Keystores Indicates where SSL should find the server's identity (certificate and private key) as well as the server's trust (trusted CAs). [More Info...](#)


**Identity**

**Private Key Location:** from Custom Identity Keystore The keystore attribute that defines the location of the private key. [More Info...](#)

**Private Key Alias:** (320b5548-de61-4de9-91 The keystore attribute that defines the string alias used to store and retrieve the server's private key. [More Info...](#)

**Private Key Passphrase:** ..... The keystore attribute that defines the passphrase used to retrieve the server's private key. [More Info...](#)

**Confirm Private Key Passphrase:** ..... Re-enter the private key passphrase. [More Info...](#)



- 最後請將 WebLogic 重新啟動，並以 https 連線測試 SSL 加密通道。
- 依照您的網路架構，您可能需要於防火牆開啟對應 https 的 port。
- 與您系統連線的 Client 端(還沒信賴 HRCA 的 Server、裝置或 Browser)需要安裝 HRCA 根憑證。  
Android：請升級至最新版，推薦使用 Chrome，並開啟自動更新  
iOS：請升級至最新版

或是 Server 端改安裝以下憑證鏈

根憑證：

[https://eca.hinet.net/download/ROOTeCA\\_64.crt](https://eca.hinet.net/download/ROOTeCA_64.crt)

中繼憑證 1：

<https://eca.hinet.net/download/eCA1-to-HRCA1.crt>

中繼憑證 2：

[https://eca.hinet.net/repository-h/download/OVTLSCA1\\_b64.crt](https://eca.hinet.net/repository-h/download/OVTLSCA1_b64.crt)

### 三、安裝 SSL 安全認證標章：

請用戶參考技術聯絡人的電子郵件信箱所收到 SSL 憑證串鏈電子郵件內文的 SSL 安全認證標章安裝說明，將網站 SSL 安全認證標章安裝成功，網友可瀏覽您所維護網站所安裝 SSL 憑證的狀態與資訊。

請中華電信公司負責維護網站的同仁，參考從企業入口網站的電子表單之資訊表單「IS14-伺服器應用軟體憑證申請/異動單」所下載 SSL 憑證串鏈檔案中的 SSLSealispec.txt，將網站 SSL 安全認證標章安裝成功。